四庫全書

子部

普濟方卷二百四十九　　明　周王朱橚　撰

癩疝門

陰腫痛 附論

夫陰痛者由腎氣虛損為風邪所侵氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故冷陰痛但冷者則痛挾熱則腫也○陰腫者由風熱客於腎經流於陰腎虛不能宣散故至腫也○陰卒腫痛者蓋亦由腎氣虛弱暴邪氣傳

入陰中冷熱相搏故卒然而虛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也

方

沉香散　治陰卒腫痛不消發歇疼痛

沉香　丹參　赤芍藥　白蒺藜微炒　枳殼麵炒微黃去瓤　赤茯苓去皮各三分　檳榔一兩

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

木香散　治陰卒腫痛攻注腹脹滿悶

木香 防風去蘆頭各半兩 赤茯苓去皮 檳榔各一兩 牡丹

澤瀉 郁李仁湯浸去皮微炒各三分

右為散每服二錢温酒調下一方無郁李仁

丹參散 治陰卒腫脹或疼痛

丹參 檳榔各一兩 懷香子 青橘皮去白各半兩

右為散每服二錢温酒一盞調下食前服之

治陰忽疼痛

桃仁湯浸去白尖雙仁麩炒微黃 苦楝子 懷香子 沒藥各一

兩

右為散每服食前熱酒調下二錢

桂枝加味湯　治外腎弔痛自左乳根如蜘蛛絲許弔縮外腎拘攣不得屈伸其脉沉弦緊澁

右以桂枝湯加澤瀉川烏炮青鹽茴香等分薑棗服之再用炮附子葫蘆巴酒炒川楝肉炒茴香炒四味等分為末酒煑豮猪腰子去筋膜研細入酒少許為丸如梧桐子大酒下四五十丸食前服

宣胞丸　治外腎腫痛

黑牽牛一兩半生半熟　青木香一兩斑猫七箇用青木香炒香用五箇斑猫川

木通一兩炒

右為末用酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸酒送下鹽湯亦可

治陰風冷所傷疼痛出惠方

白蒺藜微炒去刺　附子炮製去皮臍　蘹香子微炒

右等分為散每服食前以酒調下二錢

治陰痛不可忍出聖惠方

硇砂一兩細研安於照字上堀一坑子燒令通赤後着頭醋一大盞已來澆在坑子內便安照子着裏面盆盖用四面擁之二七日取出刮取硇砂細研 木香末一分 肉豆蔻末一分

右都細研糯米飲和丸如梧桐子大每服煎蘗子湯下七丸相次三二服取差

又方出聖惠方

銅緑 苦楝樹向陽根剉 木香已上各等分

右為末煮麵糊和丸如梧桐子大不拘時溫酒下五丸

又方(出聖惠方)

苦楝子(三兩) 附子(炮製去皮臍) 硇砂(以酒熬成膏各一兩)

右為末以硇砂膏和丸如菉豆大不拘時溫酒下五丸

雞糞䅈散(出聖惠方)治陰腫

雞糞礬 火前茶 龍牙草(各三分)

右為散雞子清調塗腫處日三易之

雞翎散(出聖惠方)治陰卒腫

雞翎六莖燒灰　蛇牀子一兩炒

右為散每服一錢温酒調下如左邊腫即取雞右翎右邊腫取左翎姚方無蛇牀子

治腫大如升

右用蛇牀子末和雞黄敷之

又方　治外腎偏大腫痛

右用大黄末醋調塗乾即易之

塗傅方　治陰卵卒腫痛

桂一分去麄皮

右為末稀麵糊調塗腫處頻易以效為度一方水調塗

黒豆熨方　治久坐卑濕忽陰囊虚腫氣上築

右以米醋炒黒豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋

渫淨腰胯厚衣蓋下部然後服諸藥

竹皮湯出危氏方　治交接勞後陰囊痛入腹中

右刮竹青皮一升以水三升煑一半去滓分三服立愈

治腫大如升

右用馬齒莧擣汁塗之

治蚯蚓吹腎囊腫

右用鹽湯洗以炒鹽包熨痛處

治外腎腫硬

右拈衣草為末用津唾勻於內握揉溫熱熁痛處即安

治陰腫出本草

右用梁上塵醋和塗之

治卒外腎偏疼出肘後方

右用皂莢和皮為末調敷之良

海藻丸出聖惠方 治虛勞損腎陰疼痛

海藻一兩洗 肉蓯蓉三分酒浸去皮炙乾 牡蠣方 木香 牛膝去苗 硫黄研各五錢 蘹香子 沉香 天雄炮製去皮臍各三分

右為末入硫黄都研令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服食前溫酒下三十丸鹽湯亦得

冬青湯 治腫不下

冬青葉 小蘖 甘草

右等分煎湯五升瓶盛湯浸三兩時必下

神效方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩浄炒黄色香熟為度次將舶上硫黄研末拌牽牛須要入内不見硫黄將牽牛紙襯放地上一宿碾末用宿蒸餅糊為丸每日空心鹽湯下三十丸量證加減茴香理中丸

雄黄散 出聖惠方 專治陰腫大如升核痛不可忍

用雄黄一兩碎研綿裹甘草一兩生切用水一斗煮取

二升以洗之忌海藻菘菜千金用礬石二兩肘後用礬石二兩

治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠

以取生椒擇之令淨以布帛裹著凡囊令厚半寸須臾

熱氣大通日再易之取消差一方熏治虛勞陰腫冷痛

礬石丸出肘後方專治陰中痛

礬石二分 大黃一分熬 甘草木

右用綿裹如棗以導之取瘥

治腎囊腫大出經驗良方

淡豆豉二兩　斑毛四十九箇去頭足　茴香一兩炒

右為散酒糊為丸梧桐子大每服三十丸鹽酒送下

治卒陰痛如刺汗出如雨出千金方

小蒜　韭根　楊柳根各一斤

右合燒以酒灌之及熱水氣蒸之即愈

滲濕湯出海上方治陰腫痛

蒼朮製　乾薑　白朮　白伏苓　陳皮　甘草各一兩

右㕮咀薑棗煎空心服吳松坡嘗有此疾右邊囊腫

光而微疼始服瀉腎之藥其腫痛愈甚續服腎著湯

一料而全愈盖此證因濕氣得之愈利則愈虛也腎

著湯見易簡方滲濕湯下注大意去濕之劑也

一方出海上方專治腎囊腫痛

用八角茴香一兩用鹽合炒香熱和鹽分十服細嚼

無灰酒送後服茱萸内消丸三兩分作十服空心服

治陰痛方出千金方

甘草　石蜜

右等分為末和乳塗之

男子陰腫如斗大核痛人所不能治者出肘後方

右用蕪菁根擣傅之

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐日夜痛悶兼治虛勞

陰腫大如卄核痛又方醋和熱灰熨之出聖惠方

用擣莧菜根傅之

又方出千金方

用釜月下土雞二白和傅之一方車前子為末飲服之

又方 出千金方

用醋和麵炙令熱熨之

又方 出千金方

用炙大蘇根汁服一升日三下過三即愈

治腎囊腫痛

用先以生料五苓散煎七分去相熱服後以青木香丸

一貼用斑猫去頭翅一處微炒帶香黃色去斑猫將藥

丸又用鹽樣丸子後煎五苓散一貼加吳茱萸同煎至

七分去滓送下前青木香丸服藥後如小便時用手托起陰囊小便了然後放下已上二方孫威儀用效

治男子陰腫

以荏子其葉擣和醋封之女人綿裹内三四易

治卒陰腎痛

以燒牛糞末和酒傅之乾即易

治陰囊墜腫氣痛

以槐皮煮汁淋之

雄黃洗方 治男子陰腫核痛不能療者方 方見本門陰疝腫縮類

馬鞭草散 出肘後方 專治男子陰卒痛腫

右用搗蕪菁根同馬鞭草傅並良

蚯蚓散 治陰腫痛

右為水擣甘草調蚯蚓糞塗

雞糞散 出肘後方 專治男子陰卒腫痛

右用竈中黃土末以雞子黃和傅之蛇床子末和雞子黃傅之亦良

療男女陰腫

右以綿裹生大豆巳擣者内之

治男子陰腫大如升核痛不能治者出海上方

右擣馬鞭草塗之立效

療陰腫出海上方

右以鐵精粉傅之

螗心方　治外囊大心中爆燥陰下濕痒

右吳茱萸煎湯熏洗即愈或以茱萸末置熱水洗亦可

治虛勞陰腫痛皮痒出聖惠方

右以桃仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即瘥

療惡毒痛者陰卵或偏著一邊療急攣痛牽小腸痛不忍

右以茴香草擣取汁飲一升日三四服又取滓傅腫

失笑散出濟生拔粹方治腎腫

用荊芥穗一兩朴硝二兩為末蘿蔔同煎湯淋洗

猪肝法　治陰囊痒搔痛悶

右用猪肝炙熱內陰中當有虫著肝

治偏腫出儒門事親

茴香　甘遂

右各等分為末酒調二錢食前服

又方出儒門事親治偏腫

巴戟去心　川楝炒　茴香

右等分為末温酒調二錢服食前

治陰痛不可忍出儒門事親

吳茱萸二兩湯洗七遍焙乾微炒　檳榔一兩　茴香一兩

右為末醋糊為丸熱酒下十丸食前服

治陰痒痛

用車前子以水三升煮三沸去滓洗痒痛處即瘥

法

導引法　養生方云兩足指向下柱席兩湧泉相枯坐兩足跟頭兩膝頭外扒手玄前向下盡勢七通去勞損陰膝冷

小腸氣附論

甲乙經曰少腹控睪引腰脊上衝心肺邪在小腸也又

曰小腸病者小腹痛腰脊控睪而痛夫小腸者連睪系屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既盛則有厥逆之症其氣上衝肝肺客冷散於肓結於臍控引睪丸上而不下痛引少腹甚則衝於心胸蓋其經絡之所系屬然也

方

救生丹（出御藥院方）治男子婦人小腸元氣上攻心腹痛並男囊偏腫痛消積聚補丹田

荆三稜三兩 乾漆二兩半炒烟盡 廣茂 硃砂各二兩 川茴香

破故紙各一兩炒 葫蘆炒 川苦楝 巴戟 紅豆

硇砂仁 海蛤 當歸 半夏湯洗七次 硇砂 没藥

馬藺花炒 芫花醋炒黄色已上各半兩 水蛭一錢炒烟盡 蛤蚧

一箇酥炙 附子一兩半炮去皮臍 紅娘子二錢粳米同炒粳米黄色去粳米不用

右為末醋麵糊和丸如梧桐子大每服三五丸空心

食前温酒下

鹽煎散　治小腸氣吊腹中成陣刺痛治風症

益智仁　白芷　白乾薑炮　茴香炒　甘草炙　天台烏藥去心　香附淨各一兩　青皮一兩半　檳榔　麻黄去節　川芎　枳殼製各半兩

右共為末每服二錢鹽少許水煎食前服

硇砂丸　治控睪小腸氣痛

硇砂一兩別研細水飛　蓬莪茂炮剉　楝實麸炒　丁香　蓽澄茄　肉豆蔻去殼炮　檳榔　附子炮製去皮臍　巴戟天去心　青橘皮湯浸去白焙　䕇香子炒　木香各半兩

右除硇砂外擣羅爲末以酒一升先取硇砂幷飛硇砂水一盞同熬及一升入諸藥再熬頻攪候得所丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下加至三十丸

木香導氣丸　治男子小腸肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並皆可服大有神效

木香　乳香　丁香　八角茴香　川楝子去核破

故紙　葫蘆巴　荆三稜　香附子　甘草各一兩

杜仲半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心温酒下鹽湯亦可日進三服

延胡索丸一名煉陰丹　治小腸受寒控睪小腹陰器下墜腫脹卵核偏大堅硬疼痛不可忍

延胡索　青橘皮湯浸去白焙　海藻湯洗去鹽焙乾　葫蘆巴切　昆布湯洗去鹽焙乾　馬藺花　蘹香子炒　楝實肉炒各一兩　木香半兩　巴戟酒浸切焙一分一作大戟

右為末入硇砂阿魏安息香三味各一分以醋二升

化開去泥土以重湯煮之令成膏和丸菉豆大每服二十丸燒綿灰酒下空心食前服一方入麝香一錢沒藥一分一方無葫蘆巴

走馬茴香丸出德生堂經驗方 治男子積年傷憊久冷及小腸疝瘕氣疾方見積熱痛冷門痼冷類

復元丸出朱氏集驗方 治釣腸病

川楝子二十五箇剉肉作五分一分茴香炒一錢一分陳皮炒一錢一分黑牽牛炒二錢一分神曲炒一錢一分巴豆炒五分除去巴豆破故紙二錢代用

右為細末煮少麪糊為丸取江水井水塘水田水圳水合煮湯吞下空心服

丁香丸　治控罣上而不下痛引少腹小腸受寒

丁香　木香　狼毒　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩　附子炮製去皮臍　芍藥　桔梗炒　乾薑炮各半兩　細辛去苗葉一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前炮蘹香子酒下

通氣散　治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因

勞動腰痛並婦人吹妳心氣脾痛瘡癧已潰未潰悉

治有功

穿山甲（剉碎用蛤粉炒脹去粉二兩重）白牽牛（二兩炒）玄胡索（去皮）陳

皮（去白淨炒）厚朴（去皮）甘草（炙各一兩）木香（一兩半不見火）舡上硫黃

（二兩炒）黑牽牛（半兩炒）

右為細末每服二錢空心溫調下病在上者食後

化生丸　治小腸疝氣痛上引腰臍身不能直

木香（三錢半不見火）檳榔（生用）三稜（煨）茂木（煨）川楝子肉（煨）

陳皮 芫花醋炒 清皮各半兩 巴豆十粒去皮

右陳皮青皮同巴豆炒黃去巴豆不用為細末麪糊丸桐子大空心溫酒鹽湯任下三十丸

乳香丸 治小腸受邪睪丸控引上下臍腹痛

丹砂研 胡椒 楝實麩炒去核 當歸切焙 木通剉 馬藺子炒各半兩 硇砂研 海蛤各一分 懷香子炒一兩

右為末用乳香一分研細以酒煮糊和諸末藥丸如桐子大每服二十丸溫酒或鹽湯下亦得空心食前

三茱丸　治小腸氣疼

山茱萸　石茱萸炒　吳茱萸炒　金鈴子去核炒　青皮去白炒　舡上茴香炒　馬藺花炒　小兒胎髮煆存性各一兩

右為末酒糊丸如桐子大每服三五十丸鹽湯酒下

此藥復州史君親服得效

蕩疝丸　治小腸疝氣上而不下疼

川楝子炒　茴香炒　破故紙炒各五錢　青皮去皮　牽牛頭末　陳皮去白各三錢　廣茂炮　木香各四錢

右為末酒糊丸如梧桐子四十丸空心温酒下

鹽湯丸　治小腸久積寒氣築痛

青皮去白　肉桂去皮　乾薑炮各一錢五分　茴香炒　南木香　益智仁　川烏炮各五分　甘草炙少許

右㕮咀每服四錢水一大盞鹽一捻煎七分空心服

加味通心飲　治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腸不通

瞿麥穗　木通去皮節　梔子去殼　黄芩　連翹　甘草

枳殼去𥷶　川楝子去核各等分

右為散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五莖同煎空心温服

玉藥丹 治小腸氣疼痛不可忍欲絶

青木香（七錢半） 茴香 蝎梢 陽起石 硇砂（湯化去土） 硫黄（火氣令淨研細各半兩） 白礬（生二錢半） 黑附子（炮去皮臍一兩）

右同為末酒糊丸如梧桐子大於疾發時秤新綿二錢半燒灰與藥十五丸同研熱酒調下甚者加至二十丸即時氣定不上攻須臾即愈久有此疾日服十

丸半月後小便中當有如桃膠即疾根除矣

吴茱萸散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸

吴茱萸湯洗炒過半兩 楝實四十九枚 沉香半兩 巴豆半兩雜令微破三味同炒後入楝實黃焦色去巴豆茱萸不用將楝實去核用 木香 馬藺花 蘹香子炒各一分

右除巴豆茱萸不用外擣羅為散每服二錢炒葱酒調下空心夜臥發時服

木香丸 治小腸受寒氣控睪牽痛

木香一兩 石南 肉蓯蓉酒浸切焙別為末 菖蒲 牛膝酒浸切焙別為末 蘹香子炒 楝實炒各二兩

右除蓯蓉牛膝二味別作末外擣羅以酒三升熬蓯蓉牛膝成膏和藥丸如梧桐子大每服三十丸空心食前以紙裹葱白一寸煨熟溫細嚼溫酒下

蘹香子丸 治小腸受邪痛引小腹

蘹香子炒 蓽澄茄 川楝子炒各一兩 木香一兩 葫蘆巴

青皮各三錢半 檳榔一錢半

右為末酒糊丸如梧桐子大四十丸葱酒任下

二茱丸出華陀中方 治小腸氣痛

石吳茱萸各一兩 金鈴子取肉并皮一兩 青皮去瓤 舡上茴香 馬蔺花三味各等分

右逐味於銀銚内炒令香為末酒糊丸如梧桐子大每疾作鹽酒下三五十丸年久不瘥者五七服可除根本

七珍丹 治小腸疝氣一疾下部冷疾

木香　知母焙　小茴香鹽炒　陳皮去白　枳殼去瓤　川楝子

甘草

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十五丸空心鹽酒下

木香散　治小腸受邪控睪痛牽

木香　馬藺花各半兩　楝實　巴豆各三十枚去皮同楝石炒候黑色去巴豆用楝實

右除巴豆不用外擣研為細散每服二錢煎葱酒調

下鹽湯亦可空心食前服

金鈴丸 出華佗中方 治小腸氣立愈

黑牽牛 青皮去白 良薑各等分 川楝子半兩 舶上茴香半兩 玄胡索一兩

右為末生薑自然汁煮麵糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸燒綿灰浸酒下不拘時

喝起丸 出瑞竹堂方 專治小腸氣又腰痛

萆薢 杜仲酥炒去絲 葫蘆巴生芝麻炒 破故紙炒 小茴香

已上各一兩 鹽水浸一宿 胡桃仁三兩湯去皮

右將胡桃為末同前五味藥末丸如梧桐子大每服三五十九空心鹽湯鹽酒亦可

沉附湯出直指方 治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷煎治濕證

附子生一錢 沉香 辣桂 蓽澄茄 甘草炙各半錢 香附子一錢炒

右剉為一服薑七片空心煎服

川楝散　治膀胱小腸氣痛臍下撮疼上衝心腹面色痿黃脚下隱痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎瘙痒方見本門諸疝類

茴香楝實丸一名控引睪丸出衛生寶鑑　治控睪證主小腸甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺所系也

茴香炒　楝實麩炒去核　石茱萸　陳皮　馬藺花醋炒各一兩　芫花醋炒半兩

右為末醋麵和丸如梧桐子大每服三十丸至二十

丸空心酒溫下食前服

大蒜丸　治一切小腸氣腎囊大

川楝子取肉炒　破故紙炒　黑牽牛炒熟各二兩　玄胡索一兩

青木香半南木香練細青香

右用大蒜每瓣內夾巴豆一粒火內煨熱大蒜令香去皮巴豆只用大蒜料藥用大蒜者十頭擂細如前藥末丸如梧桐子大每服四五十丸用鹽酒送下空心食前

木香散出百選方 治小腸氣方

木香 青皮去白 玄胡索 土茴香炒 馬楝皃新瓦上焙乾

右等分為末每服炒二錢空心温酒調服忌滯氣食物如豆腐雞鴨子濕麵蕎麥病愈任意食無害

楝實散 治腹受邪控而不睪上而不下疼

川楝子四兩切作片 巴豆 甘草各一兩 青鹽二錢半 小茴香二錢半炒

右將楝實與巴豆一處炒川楝黄色不用巴豆前三味一處為末一分温酒空心調下

治小腸氣或走氣

陳皮　蒼术　破故紙　木通　牵牛

右等分水二盞煎一盞去渣再煎如或走氣去故紙枳殻一同煎空心冷服立愈

秘傳茴香湯出德生堂經驗方治男子小腸心腹痛下元久冷婦人血氣刺痛等疾早辰常服大妙

蒼术二斤半　甘草炙十二兩　茴香炒一斤半　乾薑十二兩　鹽七兩後和藥再碾

右為末每服一匙沸湯調服不拘時兼治小兒脾疳泄瀉

一捻金散出朱氏集驗方　治奔肫小腸諸氣痛不可忍

玄胡索　川楝子炒　全蝎炒　舶上茴香炒各一兩　附子半兩去皮臍生用

右為末每服二錢痛作時熱酒調下甚者不過再服

神效

五復丸　治小腸奔豚疝氣膀胱偏墜

青木香丸　海藻丸　消疝丸　內消丸　安腎丸

右前藥以母子大班猫七箇小者十四箇去翅頭足與丸子藥同炒以藥微裂為度承熱為丸合封一日夜去班猫用復元通氣散空心鹽湯或酒調送丸子五十丸立效

立安丸 治小腸氣攻腹作疼

川椒 淡豆豉各一分 巴豆十粒去殻油 斑猫六箇去翅

右為末醋糊為餅子用米醋一碗將餅子煮醋乾搜和丸如菉豆大每服十五丸空心冷鹽水下更量虛實加減丸數服

治小腸氣痛不可忍者出醫大成

烏藥搗碎用酒浸一宿 高良薑 茴香舡上者各一兩 青皮去皮二兩

右為末每服二錢偶發時熱酒調下又方杏仁一兩

舡上茴香一兩葱白焙乾兩同為末酒調嚼胡桃嚥

下

治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者出本事方

木香一兩 茵陳 芫花 甘遂各等分

右為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服服此藥

後慇犯甘草藥皆不得喫恐與甘遂相反故也其藥

甚妙緣處方理屢有效驗

又方出本事方

川楝子　茴香　川烏（炮）　破故紙（各等分各炒令黄色）

右焙乾為末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸鹽湯温酒任下忌生冷動氣一切毒物

沉香内消丸（出德生堂經驗方）治小腸疝氣陰囊腫大或左右偏腎結核疼痛難忍下元虚冷久而不愈者並主之

沉香　木香（各半兩）　葫蘆巴（酒浸）　小茴香（炒各二兩）

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽酒鹽湯任下

治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大

大茴香　全蝎　胡椒　吳茱萸分停

右為末每服一錢食前温酒忌熱物

治小腸氣

八角茴香四兩　川椒　金鈴子　蟬蜕各四兩

右為末酒糊為丸每服三四十丸鹽湯送下

治小腸氣疾

青木香丸　石刻安腎丸　走馬小茴香丸　茱

莚內消丸

右四味各三貼用斑猫四十九箇去子翅足與前藥一爐炒微黄色去其斑猫不用只用四味藥每早空心下五十九鹽酒木香湯送

香殻散出宣明論 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人事

舶上茴香用鹽炒 枳殻各一兩 沒藥半兩

右為末每服一錢温酒下不拘時併二三服

如神散出衛生家寶方 治丈夫婦人小腸氣塊從小腸起至心

膈間痛不可忍及口吐清水

蛤粉五錢燒過　甘草五錢　乾葛一兩

右為末每服二錢沸湯點服極妙

治小腸氣出本事方

木香一兩　天南星　良薑與天南星同用炒令赤色各五錢

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分入鹽少許空心連滓熱服

香蝎散出瑞竹堂方　治小腸疝氣陰囊腫痛

乳香　蝎梢各一錢

右為末每服一錢水一盞煎七分入鹽少許空心連淬熱服

川楝茴香散一名金鈴散　治小腸疝氣疼痛方見本門諸疝類

治小腸氣出經驗良方

全蝎梢七箇於懷中頓時候暖為末　玄胡索五錢　川楝子五箇燒存性

右為末以酒調下半饑飽服之即愈

失笑散出直指方　治小腸氣痛及諸血痛心腹胶痛婦人血

痛欲死十餘日百藥不驗

川五靈脂 蒲黃隔紙微炒 加延胡索各等分

右為末每服二錢酒半盞水半盞煎七分食前服血痛臨熟入醋少許一方止用釃酒一合熬藥成膏水一盞煎七分熱呷服或不加延胡索

神砂一粒丹治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子 鬱金 薑紅各一兩

右為末醋麵和丸如酸棗大以硃砂為衣每服一丸

男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

治小腸下部氣疾藥力雖微其功甚大

右用山果子只紅糖毬不拘多少連核晒乾為末却

加入大茴香半斤小茴香半斤三味為細末用好酒

調服之如腰痛者加胡桃肉細嚼送下立效

小茴香丸　治小腸氣腹痛

茴香　胡椒等分

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒

下

治小腸氣痛

全蝎　茴香炒黄各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子大如發時每服五七十丸温酒下食前

治小腸氣連臍腹脇肋疼痛

川烏頭一兩炮製去皮臍剉如麥豆大　川楝子半兩搗碎

右和匀每服二錢水酒各半盞煎七分去滓温服

治小腸氣

枳殼麪炒去瓤 舶上茴香各一兩

右為末每服三錢發時空心熱酒調下

治遠年小腸氣醫不瘥方

硫黄 舶上茴香炒令黄不可犯銅鐵器各等分

右為末每服五錢用熱酒調空心服永除根

木香散

茱萸揀四箇 桃仁一百二十粒

右同炒香熱去茱萸不用只將桃仁去皮尖葱白十寸細剉沙盆内爛研銀銚炒香熱用酒二盞浸作一服熱喫汗便解

奪命丹 治遠年日近小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛以致悶及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓之成瘡癬並皆治之一名星斗丸

吴茱萸一斤去枝梗浄四兩酒浸四兩醋浸四兩鹽湯浸四兩童子小便浸各一宿焙乾

澤瀉二兩去灰土切作麓片酒浸一宿

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽酒或鹽湯下

飛黄丹　治小腸疝氣疼痛

右用帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬細研裝於雀兒肚腹内滿縫合用桑柴灰緩煨燒成灰緩為細末空心時用無灰酒調下任惡心入鹽少許年遠者每服二枚近者只一枚累效

治小腸氣疝氣疾

小茴香二兩葱白三兩細切一處炒乾用 破故紙二兩澤瀉一兩新瓦上一處不用澤瀉

右為末每服温酒調下食前服

治小腸走氣作痛上氣衝心便墜搐痛

小茴香一兩 斑猫七箇

右將斑猫同茴香炒黄色却不用斑猫將茴香為細末入鹽炒酒送下青木香丸

全蝎延胡丸 治小腸氣痛最良此人多患昔有賣此藥者其門如市

延胡索用鹽炒一兩　全蝎日乾生用一分

右為末每服一錢食前温酒調下亦治心痛不饑飽醋湯下一名奪命散

二聖丸　治丈夫元氣小腸氣撮痛者

右用乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子内煎熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂筴子大每服一丸温酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急者開牙關温酒化一丸灌下

之必安怕漆人不可服

龍麝散　治小腸氣

右用錢子地龍一箇指去上面泥土用麝香當門子與地龍等分為細末平分兩服用無灰酒調下

治小腸氣

八角茴香　茱萸等分

右用鹽少許將香萸炒令冷空心嚼細温酒送下

通聖散出衛生家寶方　治小腸氣痛不可忍

桃仁六兩去皮尖 硇砂一兩五錢去砂石研

右生為末每服一錢煎生葱酒調下一服立止更不再發

治小腸氣

右用胡椒四十九粒巴豆三粒同炒熱去巴豆不用若如小腸氣發時將胡椒一粒空心細嚼熱湯送下

又方

五苓散一貼 茴香一撮約一錢重

右件用連根葱一莖燈心三十莖水一盞半煎七分

小便過即效又加些鹽下

導利散出海上名方 治小腸氣痛不可忍者

右每服用五苓散一貼燈心三十莖酒兩盞煎一盞

稍放溫服之用被蓋臥小便過立效加連鬚葱三頭

煎

治小腸氣出海上名方

右用酒蒸五苓散入少許燈心下青木香丸一百粒

治小腸氣疼出百一選方

右用曾煅金銀甘鍋子搥碎碾令極細每服一錢用熱酒調下空心服

又方出百一選方 治至危殆者濯下即愈

右用海水團用炭火燒存性灰熱酒調下如無烏賊魚用腸亦可

各半散出十便良方 治小腸氣小便不利

右以室女或婦人退髮燒灰茴香為末

右二件各炒一錢以無灰熱酒調下如神名五斗安

神各半散

又方 出百一選方

右用肥皂獨賢者四十九箇燒存性為細末再研如

麵粉用陳米飯爛研如膏子丸如梧桐子大每服四

十丸用茴香煎湯下一方治疝氣細末熱酒調下

去鈴丸 治疝氣小腸氣常服安腎實脾

右用杜茴香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香

至一夜約薑汁盡入茴香以好青鹽二兩同炒赤隨取出焙燥碾羅為末無灰酒煮糊丸如梧桐子大每日空心食前服三十丸温酒米飲任下此藥專實脾胃蓋以其有鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之屢屢有效尋常治疝氣藥多是疏導久而未有不為害者惟此藥用薑汁專一發散而無疏導之害所以為妙也郭廷圭知縣云舊苦此疾歲不下五七發服此藥一料病根遂除今已十五六年不作

治小腸氣久年痼疾一服見效出仁存方

右用蘿子一兩以大斑猫七箇去頭翅足入內同炒焙令香以紙裹定候冷去斑猫不用為末酒糊丸約如梧桐子大每服十九炒薑湯吞下食前

木賊散出瑞竹堂方 治小腸疝氣

木賊不拘多少去節先用鍋子燒熱下木賊炒

右為末空心熱酒調下沸湯調服亦可

星斗九一名吳茱萸九出朱氏 治小腸疝氣痛

吳茱萸二兩酒浸二兩醋浸二兩童子小便浸二兩米泔浸或鹽炒

右藥分作四處浸一日至二日漉出晒乾碾為細末用生蘿蔔剖開皮作蓋子取肉空將此藥末粧在內蓋了用線紮定甑內蒸熟令爛同和為丸空心温酒下鹽湯亦得大有神效如遇無蘿蔔時以澤瀉代之用一兩茱萸四錢一處和丸一方煑麵糊為丸空心下

治小腸疝氣腫不止

鼠粘子不拘多少銀器內炒黃

右為末每服五錢熱酒調下揉動

煨棗方出直指方 治小腸氣痛不可忍

右用斑猫一箇去頭足并翅入棗中線繫濕紙包置於慢火中煨令香熟去斑猫空服食棗以桂心蓽澄茄共煎湯送下

葫蘆巴散出直指方 治小腸攻刺

右用葫蘆巴一兩炒為末每服二錢茴香炒紫後用熱酒沃蓋定取酒調下

治小腸氣

右用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入滴醋中以淬竭為度搗羅麵用湯調下一大錢即瘥如神吳血師一名代赭石

立神丹　治小腸氣

右用香附子不拘多少去毛炒再去毛用無灰酒煮好盡剉碎為細末薄酒糊丸如梧桐子大每服二十餘丸或三十丸空心日午鹽湯或酒下

葱白熨方　治小腸脹小便難不急治則殺人（方見小便淋瀝門小便不通類）

芫花方　治小腸氣攻小腹疼痛

芫花（醋炒焦）　木通（剉）　青橘皮（去白切）　胡椒　大黃（煨剉）　辣桂（去麤皮各半兩）

右為末酒煮麵糊丸如小豆大丹砂末為衣每服十丸至十五丸空心食前生薑熱酒服

三茱丸（出危氏方）　治小腸氣外腎腫痛服之病自泄氣中出

川楝子一兩用斑猫十四箇好者摘去翅嘴同炒赤色去斑猫 黑牽牛一兩炒熟
青皮 青鹽 茴香微炒各三兩 山茱萸 吴茱萸
食茱萸各二兩 破故紙一兩七錢炒香熟
右為末醋麵糊丸如梧桐子大每服三五十丸先喫炒桃仁十五箇以酒或鹽湯下空心食前炒茴香酒下亦得周仲舉苦腎癰服此藥得效

巴戟散 治小腸疝氣

巴戟天去心 楝實取肉麵炒 木香 懐香子炒 附子炮製去皮

臍各一兩

右為散每服二錢空心温酒調下

楝實散同前

楝實取肉麵炒 蘹香子炒 荊三稜煨剉 蓬莪茂煨剉各等分

右為散每服一錢葱調下

治小腸氣

川楝子一對麩糊燒 没藥二錢 乳香 八角茴香 舶上

茴香各三錢 當歸二錢

右㕮咀好酒煎空心服

又方

紅曲末　菴䕡末　香附末　橘核末

右件熱酒調空心服

降真丸　治小腸氣發動

附子去皮臍生　青橘皮湯浸去白　木香　芎藭各等分

右為末濃糯米飲丸如梧桐子大每服七丸生薑湯下日三

白术散 治小腸氣

白术 楝實取肉各二兩 青鹽一分

右細剉慢火炒黑色留性擣羅為散每服二錢熱酒調日三

治小腸氣由小腸内疼痛忽衝入兩肋忽攻腰背小便黄赤忽即不通大腑秘熱其痛難忍悶絶欲死宜喫此方一名桃仁膏出護命方

舶上茴香一兩五錢炒 桃仁一兩炒熱去皮尖并雙仁者

右先杵茴香一味為細末却入桃仁在内重杵令細爛每服三錢熱暖葱酒調下和滓非時喫氣壯盛者服三錢

救痛散（出衛生家寶方）治小腸疝氣築心疼痛不可忍者

木香（煨） 肉豆蔻（麪裹煨各五錢） 荊三稜（煨） 茴香（炒） 馬蘭花（醋炒） 金鈴子（去核秤各一兩）

右為末每服一大錢熱酒調下如痛時服之立效

鱉甲煎丸（出衛生家寶方）治小腸氣發不可忍并急淋此藥極

有應驗

鱉甲三兩用水浸三日三夜去裙米醋蘸炙令脆為末 桃仁一百粒湯去皮尖炒黄細研 硇砂湯化去石煎成霜秤三分

已上三味用釅醋四升炒盃中慢火熬成膏更入後藥

厚朴去皮生薑汁炙 陳皮去白 神麯炒 肉桂去皮各一兩 肉豆蔻四箇 檳榔二兩 柴胡去苗五錢

右後七味為末再温前膏和丸桐子大每服二十九

至三十九以細切生葱熱酒下忌生冷油膩濕麪

抵聖碧霞丹（出衛生家寶方）治男子小腸疝氣諸藥不效者

茴香（炒）　川楝子（去皮核）　全蝎（糯米炒去足稍刺）　北亭（去石）　銅緑（研）　阿魏（研）　青皮　硫黄　玄胡索　葫蘆巴（炒）

右等分為末煨葱研為丸菉豆大每服七丸煨葱熱酒下立效

附子散（出衛生家寶方）治小腸疝氣絶妙

附子（一兩炮去皮尖臍）　胡椒（半兩）　川楝子（十箇炒去核）　舶上茴香

馬藺花 半兩酒半盞煮乾

右件為末空心温酒調下一錢服

軟症丸 治丈夫小腸氣攻刺及脇肋下成塊堅硬不消婦人本血刺血塊攻症衝心疼痛不可忍者

硇砂 一兩五錢飛研 白礬 三分飛研 硫黃 一兩飛研細 硃砂 一兩飛研細

陽起石 一兩用冷水浸七日出研趂細 當歸 五錢 附子 二兩生去皮臍 茴香 一兩 木香 三分煨 丁香 一分

右為末酒糊丸如菉豆大每服三五丸煨生薑温酒

下

神仙導氣散　治小腸氣發作疼痛不可忍者幷脚氣等疾

甘遂二兩五錢　木香一兩五錢剉碎

右件入水二升一處文武火熬令乾為細末每服二錢用猪腰子一隻入藥末在內以濕紙裹煨熟細嚼温米飲下臨卧一更量虛實加減忌甘草三日

橘核散　治寒濕腰痛小腸氣壯筋骨暖下元

五靈脂去砂石用醋少許炒乾　延胡索　破故紙　茴香鹽炒

黄色菴閭草去梗用生　黑牽牛生用　橘核已上七味各一兩　棠毬子

四兩生用俗名為山茱子　川楝子去核五錢研生用

右件為細末每服二錢熱酒調下不拘時候

如聖散　治小腸疝氣發作無時疼莫能忍

牛膝一兩酒浸一宿焙乾　肉蓯蓉一兩酒浸一宿焙乾　葫蘆巴五錢　巴戟

五錢去心　南木香五錢不見火日晒乾　破故紙五錢微炒　桂心五錢不見火

乾山藥五錢　蓽澄茄五錢　川附子一兩炮去皮臍切作骰子塊　川烏

頭五錢炮去皮尖切作骰子塊 黑牽牛五錢 蚖青三十個 川楝子一兩每個作四片酒煮數十沸焙乾

右將川楝子川附子川烏頭同黑牽牛蚖青於銀器中慢火炒令黃色火不可緊去牽牛蚖青只將附子烏頭川楝同前藥為細末酒糊為丸如桐子大每服五十丸至百丸空心溫酒或鹽湯下華亭人朱其姓為吳興稅官日傳此方云妙凡有氣疾皆能治之

木香飲 治小腸氣痛 詩訣曰小腸氣痛腰先曲無

淚呌啼空眼哭口乾脚冷上唇乾額上汗珠濕漉漉

川楝子十個巴豆七粒炒令土黄色去巴豆入茴香五錢　玄胡索五錢　南木香二錢　史君子三錢

右為末米飲調下大人小兒皆用

髮灰酒　治小腸切痛屬小腸病

元豐中丞相王部公病小腹痛不止聖旨宣差太醫攻治終是不效丸藥之至熟硫黄附子五夜义丸用之不瘥駙馬張都尉令取婦人油頭髮燒作

灰酒服二錢即時痛除

尋氣丸　治小腸疝氣偏墜疼痛

甘遂二錢炒　石燕子鵰雄各一箇　斑猫三箇去翅足炒

右為末酒煮麵糊為丸如菉豆大每服三丸麝香温酒送下空心食前臨卧服忌熱物一時忌甘草一日

神效胡桃酒　治小腸氣及婦人外癰

右以好胡桃一枚火内燒成炭細研以溥酒熱調下絶妙

胡桃丸　治小腸氣

胡桃肉浸去皮研核焙為末　破故紙　大棗煮去皮核焙二味為末

右件等分拌勻以蜜和丸如梧桐子大食前溫酒下四五十丸一方為散每服二錢酒調下食前服

普濟方卷二百四十九

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十 五十一

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣范來宗

謄録監生臣江晋

普濟方卷二百五十　　明　周王朱橚　撰

癩疝門

膀胱氣痛附論

夫治膀胱氣痛不可忍醫者投剛劑其痛尤甚小便三日不通陰陽痞塞惟有待死適遇明醫投五苓散一兩分而為三分各用葱鬚三根茴香及鹽少許連服中夜下小便如黑汁三升臍下寬得睡續服硇砂丸數日而

安蓋此疾本因虛而得不宜驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之

方

金鈴丸（出永類鈴方）治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間水出亦能治之

金鈴子肉（五兩） 茴香（炒） 馬藺花（炒） 海蛤 兎絲子

破故紙 海帶（各三兩） 木香 丁香（各一兩）

右為末糊丸如梧桐子大每服二三丸空心食前温

酒鹽湯任下

葱白散出三因方治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼痛及治婦人產前腹痛致胎不安或血刺者兼能治血臟宿冷百骨節倦痛腹瘦怯弱傷勞帶癖久服盡除凡婦人一切疾病宜服

川芎 當歸 枳殼麸炒去瓤 厚朴姜製炒 官桂去皮 青皮 乾薑炮 茴香炒 川楝炒 神麯炒 麥蘖炒 三稜炮 蓬朮醋浸一宿焙 人參 茯苓 芍藥 木香 乾地

黄各一兩

右為末每服三錢水一盞葱白三寸煎七分入鹽少許熱服大便秘澁加大黄煎大便溏利則加訶子煎食前服

治膀胱疝氣腎腫陰痛不可忍欲死者

川楝子十個 巴豆五個 斑猫十個一處炒黄去巴豆斑猫不用 没藥五分

八角茴香 小茴香五分 枳殻火炒五分

右為末三分温酒送下

葫蘆巴丸　治腎經虚冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹有物如卵上下走痛方見本門諸疝類葫蘆巴丸

膀胱疝氣外腎腫大

破故紙　黑牽牛二味瓦器内炒大半留小半生

右末别取大蒜入巴豆濕紙裹煨軟熱巴豆不用以蒜研入藥作劑可丸為度丸如梧桐子大每服三十丸茶清吞下

青木香丸　治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行

腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛(六兩炒香擣末三兩) 青木香(一兩) 補骨脂(炒香) 蓽澄茄

檳榔(用粟米飯拌以濕紙包火中煨紙焦去飯各二兩)

右為末入牽牛末令勻以清水拌和丸如梧桐子大

每服五十丸温熱水吞下

又法(出永類鈐方)

右用青木香丸二百粒斑猫七箇去頭足翅為末同

置於文武火上慢炒令丸子微香以磁碟蓋銚上頓

放在冷處少頃去斑猫末取丸每服五十丸茴酒下於空心服累試之有驗

茴香散出本事方治膀胱氣痛

茴香　金鈴子肉　蓬莪茂　荆三稜各一兩　甘草五錢炙

右為末每二錢熱酒調又云每發痛甚連日只二三服立定頃在徽城日歙尉宋姓膀胱氣作疼不可忍醫者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣下虛脹

心悶予視之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過
陰陽痞塞氣不得通為之柰何適有五苓散一兩許
分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半
煎分服中夜下小便如黑汁者一二升臍下寛得睡
翌日診之脉已平矣續用硇砂丸與之数日瘥大抵
此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之所凑
其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之邪
然後補之是以諸方借巴豆氣者葢謂此也

牽牛丸（出危氏方）治膀胱有氣服暖藥致成壅滯作痛

黒牽牛（三錢）大黄（二錢）白礬（一錢）

右用巴豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去巴豆入衆藥炒香為末煨大蒜研細為丸茴香湯送下七丸

治男子腎經虚弱膀胱為邪氣所搏結成皆因憂思愁慮失飡感寒疝氣攻痛有横痃竪痃臍腹攻脿腰脚沉重不能舒伸服諸藥不效者宜速療之

香附子（一斤）巴豆　斑猫（各五十個）

右同一處炒令香熱去巴豆班猫用艾葉煎醋打麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸用鹽酒下

念珠丸（出衛生家寶方）治膀胱疝氣外腎腫脹痛不可忍

乳香 硇砂（各三錢飛） 黃蠟（一兩）

右乳香研細又同硇砂研勻鎔蠟和丸分作一百單八以線穿之露一夕次日用蛤粉為衣旋取一粒用乳香湯吞下頃年有人貨疝氣藥上擔人我二字以為照目日貨千有一國醫多金得之用之良驗

金聖散　治小腸膀光氣痛不可忍

地膽五錢去翅足頭微炒　滑石一兩　硃砂五錢

右為末每服二錢用苦酒調下食前

金鈴子散出危氏方　治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可忍服之神效

金鈴子四十九箇去核剉如麻豆大不得碎細用巴豆四十九箇去皮亦不得碎細同炒以

金鈴子深黄為度去巴豆不用　茴香一兩一方用鹽炒

右不用巴豆將二味為末每服二錢食前温酒調下

一名抽刀散葱白酒空心調服儒門事親

金鈴散出直指方治膀胱小腸氣外腎腫痛方見本門諸疝類

治膀胱氣

右以葫蘆巴蘹香子桃仁治膀胱氣甚效配合惟桃仁用麸炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十丸於空心食前鹽湯下散以熱米飲調下與丸子相輪間空心服日各一二服

治膀胱氣出本事方

青礬一兩 白礬一兩各為麄末

右用小瓦罐子一隻入藥於内用麻皮縛緊鹽泥如法堅牢固濟炭五斤煉令通紅盡炭為度取出入鹽穴内去火毒二宿為末醋糊為丸如菉豆大每服十丸空心鹽湯下或白湯亦可

金蓮散一名川楝散出肘後方 治膀胱氣痛

巴豆三十粒去殻截斷 川楝子二十四箇湯浸去皮薄切片

右用麩二合同炒令黃赤去麩與巴豆只用川楝為

末每服二錢溫酒調空心服一方茴香湯下得泄為效余閲一切名方無如此方奇特有效

治膀胱氣急宜下氣出肘後方

右蕪荑擣和食鹽末二物等分以綿裹如棗大内下部或即下惡汁并下氣佳

茴香飲出朱氏集驗方治膀胱偏墜疝氣

八角茴香　白牽牛炒

右二味各等分為細末空心酒調下

去斗丸 治膀胱腎腫

局方紅丸 連翹丸 青木香丸各一貼

右用班猫二十一箇同藥用磁銚慢火炒令班猫黄黑色連藥傾在地上去火毒一伏時去班猫却將藥於袋中製去班猫屑分作十服空心酒吞服不飲酒或鹽湯下其病雖大如斗亦安

香附子丸出經驗良方 治膀胱氣腫痛

香附子去毛净洗用米醋煮乾為末醋糊為丸

用木饅頭一箇生薑一小片連皮擂爛同炒入鹽少許將水一大盞煎兩三沸去滓嚥下二十九

治膀胱氣痛

用檳榔二枚一生一熟擣末酒煎服之

療膀胱氣急宜下氣

右用高麗昆布一片白米泔浸一宿洗去鹹味以水約一斗煮令向熟擘長三寸闊四五寸仍取葱白一巨莖二寸切斷擘之令昆布極爛仍下鹽酢豉糝

之調和如臛法不得鹽酸以生薑橘皮椒末等和宜食粳米飯或粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

蕪金丸出危氏得效方治熱入膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛便燥欲飲水按之痛者

大黃濕紙裹煨八錢 硝石 桂心 甘草 桃仁四十箇去皮尖

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七丸至十丸米飲下婦人血閉疼痛亦宜服之

茴香酒出朱氏集驗方治膀胱偏墜久不愈者

右用燈籠草根渾酒却將茴香炒碾用此酒調下

治膀胱氣痛方 出朱氏集驗方

有歙縣尉宋葡甫膀胱氣作痛不可忍醫者以剛劑謾與之痛愈甚洩溺不通三日許學士診其脉曰投以熱藥太過適有五苓散一兩分作三易其名用連根鬚葱一莖茴香及鹽少許水一盞半煎七分連服用之中夜下小便如黑豆汁一二升臍下寬得睡及明日脉已平續用硇砂圓数愈此疾往來皆因腎虛

按聖惠云腎氣虛風冷所侵流入于腎不能宣散而致然也卵脹腸㿗難治獨氣㿗治之易愈人又有寒疝之氣注入㿗中名曰狐疝亦屬㿗病嚴氏云四㿗其治法橘核丸主之謾録于後

黒牽牛四兩半生用 白朮五錢 茴香五錢 澤瀉二錢 海金沙二錢

巴戟五錢 川楝子五錢去核 南木香四錢

右煉蜜為丸桐子大每服二十七丸鹽酢汁下空心服

治一切丈夫元陽虧弱膀胱小腸虛冷非時氣痛忽衝

心腹疼痛難忍宜服此藥出護命方

益智子去皮净 蓬莪茂各五錢 茴香 牛膝 山茱萸

牽牛炒熱 續斷 甘草 芎 葫蘆巴 防風各一分

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心和滓喫熱湯調下二錢匕亦得

腎氣附論

夫腎氣內虛邪熱內入於腎經其脉洪大小便頻数所

出澁少赤濁而痛此不可以牽牛行之治法瞿麥燈心煎湯調真料五苓散滲泄其熱邪水竇一通勿藥有喜

方

葱白散出直指方 治腎氣刺痛七氣通用

當歸 川芎 枳殼製 官桂 青皮 川白薑

茴香炒 川楝子 陳皮 紫蘇 三稜煨 蓬朮醋浸

一宿焙 白芍藥 茯苓 木香各一兩 人參 沉香

甘草炙各五錢

右為麄末每服三錢葱白二寸鹽少許煎服大便秘

加大黄

治腎氣奔豚氣

穿山甲五錢麸炒　木香　海藻焙　茴香各一兩　全蝎十五箇去

稍毒　土狗子十箇去翅頭足焙乾　黑牽牛頭末四兩　香附子去皮　破故

紙麸炒各五錢　吴茱萸一兩五錢

右用蘿蔔一箇大者剜去心肉入吴茱萸在内用糯

米一碗同蘿蔔煮熟飯爛為度次將蘿蔔細切入米

飯擣細苿(茱)萸晒乾同前藥為細末用前藥與蘿蔔為丸如梧子大每服二十丸加至三十丸鹽酒送下食前服

金鈴子丸(出和劑方)治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不定

金鈴子(去核炒四兩) 益智仁 葫蘆巴 石菖蒲 破故紙(炒) 茴香 巴戟(去心各二兩) 木香 白茯苓(去皮) 陳皮(去白各一兩)

右為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯温酒下一用米飲下

治腎氣

半夏 牽牛 船上茴香 猪苓 木通炒猪苓去通不用 蘿蔔子炒牛去蔔子不用 石薜茄炒茴香茄不用 糯米炒去硇不用各一兩 硇砂三錢炒糯去硇不用 斑猫三十箇炒半夏色黄去斑猫不用

右為末酒糊丸如桐子大每服二十丸至三十丸鹽湯酒送下

金山老丈瓜丸出直指方 治腎氣攻刺及脚氣酸痛通日皆得效

葫蘆慢火炒 牛膝酒浸焙 舶上茴香酒浸炒 肉蓯蓉酒浸焙 續斷揀淨生用 厚杜仲去麄皮薑製炒令絲斷 天麻各二兩 當歸酒浸 沒藥别研各一兩

右為末以丈去枝梗二兩大木瓜二枚切蓋去瓤入丈塞滿蓋定竹針揷麻線繫蒸爛研細和藥為丸梧桐子大每服七十丸温酒鹽湯任下

通氣丸　少陰不足腎氣微少忽為寒折太陽下陷人中腎氣奔迫內動三焦或發熱頭疼咳嗽痰促或右脇牽痛或傳為㿗子等證不一其脉左盡沉而弦按之則虛大而澁又治上氣

葫蘆巴炒　杜仲炒斷絲　補骨脂　玄參　三稜各五錢　羌活　茴香各一兩　川楝子酒浸炒　麻黃去節二錢　春三錢夏三錢

右為細末麪糊為丸空心薑湯下五七十丸鹽酒下

代灸膏

木香　附子　吴茱萸　蛇床子　馬藺花各等分

右為細末薑擣熱麪攤開貼痛處

梔子散出直指方治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大

小便不通

梔子仁製　枳殻各五錢　北梗　北前胡　青木香

赤茯苓　車前子　甘草各一分

右剉每三錢新水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黄

柴胡桂枝湯出直指方治腎氣冷熱不調證

柴胡一兩三錢　人參　桂枝　白芍藥　生薑各五錢半夏　黄芩　甘草炙各三錢

右㕮散每服四錢棗一枚水大盞煎七分温服

海藻丸　治腎氣

海藻四兩　三稜六兩　茴香九兩　牽牛一兩二錢炒

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三四十丸温鹽水下

青娥丸出和劑方治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣滯不散背冷腰痛腰間似有物重墜起坐艱辛悉能治一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入熱蜜丸亦可服虛極十補湯吞下

胡桃去皮膜二十箇　蒜熬膏四兩　破故紙酒浸炒八兩一方芝麻同炒去芝麻取末

杜仲去皮薑汁浸炒十六兩

右為末蒜膏為丸每服三十丸空心温酒下婦人淡醋湯下常服煖筋骨活血脉烏髭鬚益顏色一方不用蒜一方或加炒生薑十兩

治木腎

乳香　沒藥　地膽　蚖青去翅足

有種木腎要知原乳沒將研各二錢蚖青地膽二錢半去翅為末亦同前共作二十有五粒能飲酒者飲三傳空心細嚼一丸下便如脫俗做神仙

治腎氣橫竪弦柱痛及外腎腫脹

川椒二兩 小茴香 生薑連皮紙包煨各二兩 八角茴香八箇

右作一服用井水一碗河水一碗無灰酒一碗同煎至一碗露一夜分為三盞再温每日空心一服作三日喫如服畢以手摩臍下覺熱為驗

甘豆湯出直指方 治腎氣虚中有熱大小便不通

黑豆三合 甘草二錢剉 薑七片

右作一劑新水煎取清汁服

三仙散出本事方治腎氣

蓬莪茂一兩　茴香三兩揀淨　阿魏三錢真者

右為末每服二錢温酒調下

治腎氣衝心

右用五苓散一貼去官桂加茴香一撮作一服以水二盞鹽一捻葱白一根煎七分不拘時服

海浮石散出直指方治腎氣熱證小便秘澁黄赤

右用海浮石為末每服二錢煎麥門冬赤茯苓湯調

和下

五苓散

生車前子　竹園荽　赤茯苓　麥門冬去心　燈心

烏梅

右煎湯調下治腎氣小便不通兼治水結不散暑證

通用

苦楝丸出三因方治肝腎氣虚風冷相搏心腹絞痛攻刺腰

背不能禁受注因氣腫痒疼痛久服養腎活血駐顔

輕身奈老進美飲食

川楝一十一箇剉碎分三去一用巴豆十粒去皮微炒焦黑色去巴豆不用又用斑猫七箇炒焦去斑猫又用海金砂七錢半同炒去海金沙不用 茴香炒 破故紙炒 葫蘆巴炒 木香炮各一兩 烏藥

右末酒糊丸如梧桐子大每服三五十丸湯酒任下

金鈴子丸出仁存方 治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川楝子五兩剉五分一分用斑猫一箇去翅頭炒去斑猫一分用茴香三錢鹽半錢炒熱去鹽留茴香入藥一分用牽牛三錢同炒去牽牛一分破故紙三錢同炒留故紙入藥一分用蘿蔔子

一錢焙去蘿蔔子不用

右將楝子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊為丸梧桐子大每服三十丸溫酒空心下小腸膀胱腫硬香附子海藻煎湯調下

治腎氣偏墜

伏道艾藥防風　駱駝糞　葱子　韭子

右為細末用瓦桶去底安地上內用盤子盛灰以前藥末如裝香篆細細排滿盤內以火燒着却坐於瓦

桶上合烟上熏陰囊候烟透徹其囊偏墜即消補驗

腰子散　治腎氣作痛

黑牽牛炒熟　白牽牛炒熟等分

右為末每服用三錢猪腰一副薄切開縫入川椒五十粒茴香一伯粒以牽牛末徧摻入腎中線繫濕紙數重裹煨香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

腎氣方

右用大七氣湯加炒牽牛煎服

又方

右用生薑每多開小孔納以川椒濕紙煨透老酒嚼

爛下

治心痛霍亂腎氣腹腫

右用檀香濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

奪命丹

吳茱萸半斤分作四分酒醋小便米泔四處浸三宿取出晒乾

用藥為末加海帶海藻海螵蛸澤瀉共四味同為末酒糊為丸如梧桐子大每服二三十丸食前酒送下

雄黃丸　治腎氣大便不通酌量輕重

右以温白丸用枳殼散下

白羊肉湯　益腎氣強陽道

右用白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜齏食之三日輒一度甚妙

椒附散　治腎氣上攻項背不能轉移

大附子一枚六錢以上者炮去皮臍末之

右每服二大錢好川椒二十粒用白麪填滿水一盞半生薑七片同煎七分去椒入鹽通口空心服本草方云腎氣自腰夾脊上曹谿穴然後入泥宮曹谿一穴非精於般運者不能透今逆至此不得通用椒以引歸經則安矣蕭上達椒下達詩言椒聊且貽我握椒皆此意也

治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣

右用蘹香子生擣韮葉汁一合投熱酒一盞服之

通神丸　治腎氣偏墜疝氣腫痛水流不止兼腎癰此藥去敗濃勻和下消膜外腫脹

大桃仁二百箇去皮尖研以童子小便一盞半石器文武火熬成膏刮出　真阿魏三分　乾蝎十箇全者去毒　真麝香五分

右三味研末桃仁和丸如梧桐子大空心酒下二丸日進二服

增損腎氣丸填補止渴泗洲楊吉老傳

乾地黄二兩 薯蕷 澤瀉已上各四兩 茯苓 牡丹皮

附子炮去皮臍 桂心去皮已上各一兩 山茱萸五兩

右為細末蜜和為丸如梧桐子大每服十丸温酒送

下空心食前

治丈夫腎氣疼痛不可勝忍悶絶欲死諸般氣藥不可

救療緣此氣候眗䐗有涎以此投藥不驗但寸關脉

氣覺似洪大却沉伏俱是有涎宜服此方

延胡索 官桂 鼈甲醋炙 檳榔 芎 半夏 狼

毒（搥碎醋二碗同芫花土器內煮乾炒黃黑色）　木香（各一分）　芫花　牽牛（各一兩）　吳茱萸（三錢）　當歸　牛膝　大黃（醋炙各一分）　羌活（五錢）

右件藥爛研芫花狼毒二味為末牽牛半夏二味自作一處杵羅為末所餘衆藥合作一處杵羅為末每服六錢半芫花狼毒末半錢牽牛半夏末三錢衆藥末三錢合為一服以水一盞二分生薑二片葱二枝瓦銚內煎兩沸急瀉出和滓空心熱服吐出膠涎即

安若未吐連進服尚未吐即轉下膠痰便得安效若喫藥了已吐膠涎即便喫後方藥

治丈夫腎氣喫前面方藥取痰出後便宜服此方令安效

荆三稜 殭蠶去絲 連翹 羌活 當歸 沉香 延胡索 桑寄生 木香 芎各等分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩沸瀉出非時服

治丈夫一切腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青脣黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕忽驟然疼痛便至危困忽經年累月痛無暫停並宜服此此藥神驗不可具述

芫花（四兩） 没藥 麒麟竭 延胡索 蓬莪茂 荊三稜（醋浸焙乾使） 牽牛 木香（各五錢） 當歸 芍藥（各二兩） 狼毒（五錢搥碎同芫花於土器内醋炒黄微黑色）

右先修製芫花狼毒乳鉢内研如塵又將麒麟竭没

藥亦作一處研如飛塵所餘衆藥共作一處杵羅為末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末滚令均更爛研千百遍每服一錢五分氣痛時葱酒調下和滓喫不通飽食後喫也若是大腑祕熱出後不通唇皮焦赤口中涎溢喫此藥一盞不見驗自别有方上乃卷中第一方是也

治腎氣受邪相刑於心心既受病先診其腎脉其病證若是腎邪干心即宜先喫此退腎邪散辰戌年六丙

年多有此候心有冷病先與此方

萆薢　牛膝　茯苓　石斛　續斷　天靈蓋（酥炙）各半兩　羌活　獨活　木香　芎（各一分）

以上細杵羅為末以小便少許化麝香三銖對蜜同煉丸如梧桐子大空心鹽湯下三十九

三仙丹（出醫學切問）安和腎氣進美飲食壯陽事

川烏（半兩炒）　蒼朮（三兩米泔水浸）　茴香（一兩）　山藥（一兩）　金鈴子（四兩去皮核肉炒）　萆薢（五錢）　青鹽　破故紙（一兩）

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸温酒送乾物壓之此藥行四方皆不伏水土山嵐瘴氣去風濕避寒暑進飲食厚腸胃令人肥長志有精神治渾身走注痛和血脉治冷積去寒疝氣小腸痛添精補髓和血駐顏壯筋骨身輕體健明目暖水臟行如風語如鍾百病不生黑髮鬢此藥延年益壽無干妄方得如持長陽之事不可相傳如獨居無婦陽氣豪旺不可當如說修真煉性道氣吞靈淫戰行除此藥休言

矣大有利益所説功效不可具述

玉抱肚温暖丹田薰蒸腎囊譪如春意大有功效出德生堂

經驗方

川烏　川椒　小茴香　破故紙　葫蘆巴　官桂　良薑　馬藺花　白芷　甘松　乾薑　吳茱萸　川楝子　海藻　青木香　乳香　没藥各五錢　好艾四兩碾末先鋪在裹肚上後用藥末

右細末用細絹做夾裹肚一腰前襠覆過臍腹下斜

尖如匾稍狹覆護陰囊别作稍尾以帶抄住于後不
碍小淨手遇大淨手取下後襠上覆腰與腎堂不及
腎上裹肚前後襠各鋪綿用前藥末匀摻入綿微洒
以水薄皮紙蓋上綿綴定住翻綿在内如入綿衣縫
纜常用拴裹腰腹護囊使藥氣熏逼功用至神

治丈夫腎氣方見本門治腎氣類

育腸氣附論

夫腎者内蔵於精精舍於志與膀胱為表裏俱主於水

液其氣貫於小腸而通於陰陽不調臟腑衰損將攝乖失腎氣虛微為邪冷之氣所侵傳注小腸則令小腸連陰疼痛故號肓腸氣也

方

蓽澄茄散（出聖惠方）治肓腸氣小腹疼痛不可忍

蓽澄茄　檳榔　木香　苦楝子　懷香子　硇砂（細研入各一兩）　乾蠍（微炒）　阿魏（麪裹煨麪熟為度）　吳茱萸（湯浸七遍焙乾微炒各五錢）　桃仁（三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄）

右擣羅細為末每服不用時候以熱生薑湯酒調下二錢

磁石丸出聖惠方治育腸氣久患不瘥

磁石一兩炒醋淬七遍擣碎細碎水飛過用　硇砂一兩　木香一兩　乾蠍微炒

白礬灰　自然銅細研　阿魏研入各五錢　陽起石三分酒煮半日

細研水飛過　銀末半分

右先研硇砂以醋調塗於銅葉上以新盆蓋七日刮

取緑細研諸藥别擣羅為末同研令匀用醋煮麪糊

和丸如菉豆大每服食前以生薑酒下十九

八仙丸出聖惠方治肓腸氣

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 木香 高良薑剉 青橘皮湯浸去白瓤焙 阿魏麪裹煨麪熟為度 膃肭臍酒刷炙微黄各五錢 桂心各三分 五錢 乾蠍一分微炒

右擣羅為末用醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服食前以熱酒下二十丸

桃仁丸出聖惠方治肓腸氣疼痛不可忍

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 木香各三分 阿魏麪裹煨麪熟為度 乾蠍

苦楝子^微炒^ 桂心 芫花^醋拌炒黄^各五錢 檳榔一兩

右擣羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不拘時候以熱生薑酒下一十丸

蛜蝌丸 治肓腸氣發歇疼痛不可忍

蛜蝌 補骨脂^各一兩^ 懷香子 木香 阿魏 馬藺花 苦楝子^各五錢^ 桃仁^二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄^

右為末以桃仁膏和捜為丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十丸

沉香散　治胷腸氣疼痛

沉香　葫蘆巴　肉豆蔻去殼　桂心　蘹香子各五錢　檳榔　木香各二分

右搗羅細為散每服不計時候以温酒調下二錢

緑雲丹　治胷腸氣疼痛手足逆冷

硇砂一兩　硫黄　雄黄　蛜蝌　阿魏　青鹽各五錢

右藥同研令勻細入釅醋調令稠塗於銅鈔鑼裏合於淨地上四畔以泥密封經五日後刮取藥細研以

醋煮麪糊和丸如粟米大每服不計時候以熱生薑酒下五丸

褱香散 治肓腸氣小腹連陰疼痛

褱香子 苦楝子炒微黄 檳榔各一兩 木香 青橘皮湯浸去白瓤焙各五錢

右為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分和滓不計時候熱服

木香丸

木香 苦楝子 蓬莪茂 檂香子 桂心各一兩

右為末用生漆和先以生油塗手丸如梧桐子大陰乾每服不計時候以熱酒下十丸

阿魏丸

阿魏 硇砂用酒一大壺與阿魏同熬成膏 苦楝子炒微黄 附子炮裂去皮臍各一兩 木香三分

右為末入硇砂膏和丸如梧桐子大每服不計時候以熱生薑酒下十丸

硇砂丸

硇砂二兩研為末以醋煎稠塗於多年銅照子　檳榔　木香　檂香子各一兩　沒藥半兩

右為末入硇砂研令勻以糯米飯和丸如豆大每服不計時候以熱生薑酒下七丸

苦楝子丸

馬藺花以瓷器内醋淬微炒　芫花炒令微黄各一兩　葫蘆巴　苦楝子各五錢

右為末以醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十丸

硇砂丸

硇砂一兩 朱砂 雄黃各半兩

右藥同研如粉入頭醋調令稀稠得所用青銅錢一百文洗刷令淨後以鹽水煮過指乾於淨地上以炭火燒令赤以醋灑過更燒如此三遍淨掃却浮灰鋪錢在燒處以鷄翎塗藥在錢上取新瓦盆子盖周迴

以濕土壅縫更以水灑周迴常令濕潤如此七日後取出以鋼刀刮下細研同醋煮麪糊和丸如菉豆大每服不計時候以熱生薑酒下十丸

諸㿗附論

夫陰㿗者由腎氣虛為風冷所侵流入腎經不能宣散故也㿗有四種有腸㿗有卵㿗有氣㿗有水㿗腸㿗卵㿗難瘥氣㿗水㿗針灸易愈也

方

蒺藜方

蒺藜子 乾地黄各十分 鹿茸炙十分 白斂八分 磁石十分研 礬石煉十分 鐵精 桂心 續斷各五分 巴戟天 芍藥 玄參 通草 升麻 牛膝 桑寄生 射干 海藻如髮者各八分 澤瀉七分 蓯蓉

右為末以蜜和為丸如梧桐子大飲下十丸日二漸增至二三十丸忌食生葱蕪荑生血等物

黄耆丸 治陰㿉核腫疼痛

黄耆剉 桃仁五兩微炒去剃 山茱萸 五加皮 檳榔各二兩 白蒺藜湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 海藻洗去鹹味 玄參各二五味子四兩五錢 肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾 牛膝去苗 赤茯苓 枳殻麩炒微黄去瓤一方用枳實 人參去蘆頭 續斷 桂心 遠志去心各一兩 石南一兩 龍骨二兩

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服於空心及晚食前温酒下三十丸一方無五加皮亦治陰疝氣攻腫痛

茱萸內消丸（出和劑方）治陰㿗偏大上攻臍腹疼痛膚囊腫脹疝氣為病由腎氣膀胱經虛為邪所襲伏留不去結成寒疝陰囊偏墜氣刺奔豚痃癖時發疼痛初發心必先寒壯熱甚者嘔逆惡心或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足脛腫滿行走艱辛服之內消不動腑臟

大腹皮　川楝（三兩剉炒）　五味子　海藻（洗）　玄胡索（各二兩五錢）　茴香（炒）　枳實（麸炒去瓤）　川烏（炮去皮尖）　吳茱萸（一方無）　青皮　白蒺藜（各二兩）　桔梗　橘紅　桃仁（麸炒別研各一兩）

木香一兩五錢 石茱萸 山茱萸此二茱萸用帶溺猪胞裝入線縫酒煮乾取出焙乾為末各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大溫酒下三十丸木香流氣飲煎服效一方無白蒺藜枳實橘紅一方有馬藺花山藥

白蒺藜丸出聖惠方 治陰㿗腫大

白蒺藜微炒去刺 熟地黃乾 鹿茸去毛塗炙微黃 白歛各二兩半 磁石三兩燒醋淬七遍細研水飛過 鐵精細研 桂心 續斷各一兩 巴戟

赤芍藥　玄參　木通　海藻洗去鹽味　牛膝去苗　桑寄生　澤瀉　肉蓯蓉浸一宿刮去皺皮炙乾各二兩　射干一兩五錢

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前溫酒下三十丸

治㿗丸出十金方

桃仁　蜘蛛各十五枚　桂心　蒺藜子　地膚子　澤瀉　防風　五味子　橘皮　茯苓　防葵　芍藥各二兩　牡丹皮　細辛　海藻各一兩　狐陰一具

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十丸稍加至三十丸

桃仁丸出聖惠方治陰㿉腫痛

桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄　海藻洗去鹽味各二兩　澤瀉　防風去蘆頭　防葵　桂心　赤芍藥　青橘皮湯浸去白瓤焙　五味子　白蒺藜微炒去刺　地膚子　赤茯苓　細辛　牡丹各一兩　狐陰一具炙微黄

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚日前温酒下三十丸

治陰㿗偏大（出聖惠方）

白蒺藜（微炒去刺） 鹿茸（去毛塗酥炙微黄） 白斂 磁石（燒醋淬七遍搗碎細研水飛過） 肉蓯蓉（酒浸一宿刮去皺皮炙乾各一兩） 鐵精（細研） 桂心 木通（剉） 牛膝（去苗） 玄參 桑寄生 澤瀉（各半兩） 熟乾地黄（一兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前温酒下三十丸

橘核丸（出仁存方）治四種㿗病卵核腫脹偏有大小或堅硬

如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛

橘核炒 海藻洗 昆布洗 海帶洗 川楝肉取肉炒 桃仁去皮尖炒各一兩 厚朴姜炙 木通 枳實炒 玄胡索 桂心不見火 木香各五錢不見火

右為末酒糊丸如梧桐子大每服六十丸空心鹽湯任酒下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加硇砂二錢醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各五錢

狐陰丸出聖惠方 治腎氣陰癩腰膝冷疼陰囊腫痒

狐陰一隻炙微黄 木香 白蒺藜微炙去刺 昆布洗去鹽味 膃肭臍酒刷炙黄 檳榔各一兩 石斛去根剉 桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄各二兩五錢 牛膝去苗 兎絲子酒浸三日曝别搗為末各二兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如菉豆粒大每於食前温酒下二十丸至三十丸日再服忌熱麪蕎麥猪魚粘食等物

大戟丸一名麝香大戟丸 治陰癩腫脹或小腸氣痛出三因方

大戟去皮剉炒貫五錢　葫蘆巴四兩炒　木香一兩　大附子炮去皮臍一兩　舶上茴香六兩　訶子煨去核　檳榔各一兩　川楝五兩後入　麝香半分別研

右為末獨留川楝以好酒一二升葱白七枚長四寸煮川楝子軟去皮核取肉和上件藥丸如梧子大空心温酒下五七丸至十九葱湯亦得潮發疼痛炒薑熱酒下十五丸

天雄散出聖惠方治癩便大腫痛

天雄四顆炮裂去皮臍　桃仁半斤湯浸去皮尖雙仁研　川楝子三十枚　葫蘆巴五兩　胡椒　乾蝎微炒各一兩　海藻三兩洗去鹽味　懐香子三兩

右用酒二㪷於銀器内盛日煎二七日曝乾擣細羅為散入桃仁研令匀每於食前温酒下二錢

七珍散出海上方近陳拙存有此證乃全腹赤光而微疼痛和與此藥服之無效反有所害五苓散加黑牽牛炒茴香共七味白水同煎服之不愈再與

塌氣丸 出海上方

右以黑牽牛分作三分一分用硇砂同炒一分用破故紙同炒一分用剛子同炒各去同炒三味止用牽牛研為末糊之如菉豆每服七十丸空心紫蘇湯下之拙存服此二藥其疾愈甚連小腹皆脹滿以此知必不可用瀉腎也故録此以戒將來云

療超躍舉重卒得陰㿉 出聖惠方

白术五分 地膚子十分 桂心一分

右擣末以飲服一刀圭日三忌生葱桃李雀肉等物

一方温酒調下

三白散出和劑方治膀胱蘊熱風濕相乘陰癩腫脹大小便不利

白牽牛二兩略炒 白术五錢 桑白皮 陳皮 木通各五錢

右為末每服二錢薑湯調下空心服初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方唯壅熱證宜服之昔時人患陰囊腫脹屢嘗

試之有驗過謂此藥以爲瀉腎藥太過爾

抵聖丸出三因方治膀胱有熱多因天氣熱而發陰㿗腫滿赤痛大便秘欲飲水按之臍腹痛

續隨子　薏苡仁　郁李子　茵芋　白牽牛各一錢畧炒

右爲末滴水丸如桐子大五丸九一方用杏薑散嚥黄昏服五更利下惡物效

治腎虛陰㿗腰膝冷疼陰囊腫痒出聖惠方

狐陰一隻炙微黄 海藻洗去鹽味 牡丹各五錢 桂心三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前溫酒下十五丸小兒服五丸

治㿗陰卵偏大有氣上下脹痛或行走便發腫

黄蘗剉 牡丹 桂心 防風去蘆頭各五錢

右為末散每於食前溫酒下二錢

茘核散出危氏方 治腎大如斗不過數劑除根

舶上茴香 青皮 茘枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服

蜘蛛散（一名蜘蛛丸出三因方）治陰狐㿗氣偏有大小時時上下脹人

蜘蛛（十四箇熬焦）　桂心（五錢）

右為末蜜丸梧子大米飲下十丸為散取八分飲和服日再

治腎虚陰㿗腰膝冷疼陰囊腫痒（出聖惠方）

漢椒（一兩去目入閉口者微炒去汗）　昆布（半兩洗去鹽味）

右為末用好酒煮麪和丸如梧子大每於食前冷椒湯下十丸

治癩方出千金方

右用楊柳枝如脚趾大長三尺二十枚水煮令極熱却以故布及氊掩腫處取熱柳枝更互柱之如此取瘥

治陰癩

右以取白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處悉敷之一宿當作瘡二十日愈

香附散出三因方 治癩脹及小腸氣

右以香附子不拘多少為末每用酒一盞煎海藻一錢候煎至半盞洗撈海藻嚼細用所煎酒調香附子細末二錢服一方以海藻為末以熱酒用調尤妙甚劇者灌之一方熱酒下荊芥末

治癩卵腫痛

右用昆布汁咽之一方酒煎服

治水癩偏大上下不定疼痛

右以取牡礪不限多少鹽泥固濟三升煆令火氣盡却取二兩乾薑二兩炮共為細末冷水調稀稠得所旋塗病處小便小利即愈

牡丹散　療㿗偏大氣脹不能動方

牡丹　桂心（一方作桂枝）　防風　鐵精　豉（熬各等分）

右為末擣篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆喫之大效忌生葱胡荽一方以豉汁調下

一方　治病後交病勞復陰㿉腫縮入腹絞痛或便不通

右用蚯蚓數條絞汁服之以敷囊外即愈

秘傳茱萸內消丸　治腎虛為邪所襲留伏作痛陰㿉便大或生瘡出黃水

吳茱萸（半酒半醋浸一宿焙乾）　山茱萸（蒸去核）　馬藺花（醋浸焙）　川楝子（蒸去皮核）　官桂　黑牽牛（炒去末）　舶上茴香（用鹽炒）　延胡索（畧炒）　橘皮　青皮（去白）　海藻（浸洗去鹽炒各一兩）　桃仁（浸去皮炒）

白蒺藜炒杵 木香各五
皮核 錢

右為細末酒麪稀糊丸梧桐子大每服四十丸食前

溫酒鹽湯任下

治陰卵㿗疾去熱風可作湯沐

右用地膚子與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣

且益力

橘核丸 治四種㿗病卵核腫脹偏有大小或堅硬如

石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時

出黃水甚則成癰潰爛

橘核炒 海藻洗 昆布洗 海帶洗 川楝子取肉炒 桃肉麩炒各一兩 厚朴去皮薑製炒五錢

右為末酒糊為丸每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下虛寒甚者加炮烏一兩堅腹久不消者加硇砂二錢醋煮旋入

治㿗氣初入陰囊疼痛腫起小腹兩畔相連腰胯處有兩條絃急疼痛不可勝忍行動難阻急於痛處絃上

着灸斷其根脉然後喫此藥大腑熱肩焦赤方可喫

荆芥穗　白蒺藜去刺各五錢　連翹　羌活　木香

黄芪　防風　蔓荆子　獨活　芍藥　山梔

牽牛各一分

右細杵羅為末每二錢食後熱湯調下仍是空心喫

後方

荆三稜二分　白蒺藜去刺一兩　延胡索　當歸　檳榔

官桂　木香各一分　半夏　芫花　牽牛醋煮　狼毒搥碎

好醋一碗同芫花於土器炒令乾微黑色不要焦各四銖

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心熱湯下三十丸大腑冷方可喫

療癩方

右單以桃仁搗敷之亦療婦人陰腫乾即易

治男子陰癩

右以狸陰莖燒灰東流水服之

治陰卵㿉疾

右以地膚子作湯沐之

普濟方卷二百五十